


Sonnenschutz für Rettungswege

Sicherheit ohne Kompromisse.



Storen
Gerber AG

Im Tüchel 1 | 9556 Affeltrangen | Tel. 071 918 80 90
kontakt@storen-gerber.ch | www.storen-gerber.ch



Der SonnenLichtManager



Zuverlässiger Schutz im Notfall

Ein Notfall kann jederzeit und überall eintreten – sowohl in öffentlichen als auch in privaten Gebäuden. Dann sind Rettungswege entscheidend für die Sicherheit der Personen im Gebäudeinneren. Das gilt nicht nur im Brandfall, sondern auch bei Stromausfällen, um Paniksituationen zu vermeiden. Die Anforderungen an Rettungswege steigen stetig und somit auch die Anforderungen an den Sonnenschutz. Denn eine Fluchttür ohne Sonnenschutz würde nicht nur die Fassadenoptik, sondern auch die Raumnutzung maßgeblich einschränken.

WAREMA bietet eine Vielzahl an zuverlässigen Sonnenschutz-Lösungen für alle Anwendungsbereiche. Um eine uneingeschränkte Sicherheit zu gewährleisten, empfiehlt WAREMA stets eine Abstimmung zwischen Bauherr, Planer, dem Verantwortlichen für den Brandschutz und der genehmigenden Behörde. Profitieren Sie von maximaler Sicherheit bei gleichzeitig hohem Komfort made in Germany.

Akkugestütztes Notraff-Set

Zuverlässige Lösung für Raffstoren

- Autark und ausfallsicher
- Geeignet für alle Lamellentypen
- Auslösegeschwindigkeit ca. 1 m/sek


Das speziell für Raffstoren konzipierte akkugestützte Notraff-Set von WAREMA gewährleistet im Notfall einen freien Rettungsweg nach draußen – manuell ausgelöst über einen Taster oder automatisch über die Brandmeldezentrale. Die bewährte Sicherheitslösung besteht aus einem Zusatzantrieb mit separater Anschlussleitung in der Oberschiene des Raffstores und einer akkugestützten Steuerung. Um dauerhafte Sicherheit zu gewährleisten, prüft die intelligente Steuerung alle angeschlossenen Komponenten, wie Motoren und Akkus, einmal täglich auf deren Funktionsfähigkeit.

Details

Basisprodukt	Motorbetriebene Raffstoren
Anwendungsbereich*	1. und 2. Rettungsweg
Notfallsituation	Stromausfall / Brand / Paniksituation / Rauchentwicklung
Auslöser	Automatisch über Gebäudeleittechnik, im Störfall oder manuell über Nottaster
Wartung **	Mindestens einmal pro Jahr durch Fachbetrieb
Öffnungsgeschwindigkeit (Bezugshöhe 2.000 mm Durchgangshöhe)	ca. 2 Sekunden

* Da für die Verschattung von Flucht- und Rettungswegen mit Sonnenschutzprodukten keine gesetzlichen Normen existieren, muss der Einsatz eines WAREMA Produkts unter Berücksichtigung des Brandschutzkonzeptes mit der hierfür verantwortlichen Stelle (z. B. § 66 MBO) geklärt und von dieser freigegeben werden.

** Im Rahmen der vorgegebenen Sonnenschutz-Wartung.



Pflichtprüfung bei Rettungswegen

Zuverlässige Unterstützung



- Know-how vom Hersteller
- Über 60 Jahre Erfahrung
- Originalersatzteile

Die gesetzlichen Anforderungen für die Verschattung von Rettungswegen stellen große Herausforderungen dar. Gemeinsam mit unseren Spezialisten werden Sie diesen gerecht. Wir übernehmen die vorgeschriebene Wartung und Prüfung der Produkte und stehen Ihnen beratend zur Seite.

Unsere Stärken – Ihre Vorteile:

- Erfüllung der vorgeschriebenen Wartungspflicht
- Generalüberholung des akkugestützten Notraff-Sets von Raffstoren nach den vorgeschriebenen Intervallen beim Hersteller im Werk
- Prüfung sicherheitsrelevanter Bauteile durch qualifizierte Fachkräfte
- Beurteilung der örtlichen Einbausituation gemäß den Sicherheitsbestimmungen