



# B250 XL

OPTIMAL GESCHÜTZT



# B250 XL

OPTIMAL GESCHÜTZT

Die geradlinig designte Terrassenüberdachung B250 XL hat breite Lamellen, die perfekt an die Dachrinne anschließen und das Dach spritzwasserdicht machen. Mit den optional integrierten Screens und der Terrassenheizung ist die Überdachung auch windgeschützt und die Strahlungswärme bleibt optimal erhalten. Die Terrassenüberdachung lässt sich einfach mit einer Fernbedienung oder über Ihr Smartphone bzw. Tablet bedienen.

## EIGENSCHAFTEN

- Perfekter Anschluss der Lamellen an die Dachrinne
- Freistehend, Wandmontage oder in Länge und Breite kopplbar
- Wasserablauf über die Pfosten
- Somfy RTS-steuerung oder SomfyIO-Steuerung, Fernbedienung im Preis enthalten

## VORTEILE

- ✔ Spritzwasserdicht dank der an die Dachrinne anschließenden Lamellen
- ✔ Wärme der Terrassenheizung bleibt erhalten
- ✔ Minimalistisches Design dank vollständig horizontaler Lamellen



## OPTIONEN



### Dimmbare LED

Die LED-Streifen in den Lamellen geben ein schönes Licht. Da die Beleuchtung regelbar ist, ist es auch möglich, die gewünschte Atmosphäre zu schaffen. LED-Spots sind dimmbar und in den Zwischenbalken und dem Rahmen allseitig möglich.



### Terrassenheizung

Leistungsstarke Heizung (2000 W oder 2200 W) für kühle Abende. Sie können verschiedene Elemente in einem Modul kombinieren. Erhältlich in schwarz, weiß und eloxiert (abhängig vom Modell).



## MASSE & EINZELHEITEN

### Maximale Abmessungen



Einfaches dach: 6,06 m x 4 m



Doppeltes dach: 6,06 m x 6 m



In der Länge koppelbar



In der Breite koppelbar

### Bedienung



Fernbedienung Somfy RTS



Fernbedienung Somfy IO



Bedienung mit Sender

### Optionen



Dimmbare LED Beleuchtung



Terrassenheizung



Bluetooth-Lautsprecher



Steckdose im Pfosten



Integrierte screens

### Farben

RAL  
7016 ST

RAL  
9016 ST

Alle anderen RAL-Farben auf Anfrage

*Alle diese Daten sind freibleibend*



### Bluetooth-Lautsprecher

Spritzwassergeschützter Bluetooth-Lautsprecher gem. Norm IP65, erhältlich in Schwarz oder Weiß.

### Eingebaute Steckdose

Spritzwassergeschützte Steckdose gem. IP54 an der Innen- und Außenseite.

### Integrierte screens

Integrierte Screens auf allen Seiten möglich. Sie haben die Wahl zwischen einer Vielfalt von Farben und Transparenz des Screenstoff.

### Türpfosten

Ein zusätzlicher Türpfosten ist möglich, um Ihre integrierten Screens über die Breite aufzuteilen und so eine Türöffnung zu behalten. Bei großen Anlagen mit Doppeldach ist dies manchmal als Unterstützung erforderlich.



Outdoor Living



Markisen



Wintergarten Sonnen-  
schutz



Screens



Im Tüchel 1 | 9556 Affeltrangen | Tel. 071 918 80 90  
kontakt@storen-gerber.ch | www.storen-gerber.ch

